

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.1-10/2218/1088

Rīga

Datums: 24.05.2016. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.1-09/2218/1088

Pieprasītājs:

Oļaines novada pašvaldība

Kontakttālrunis: 20141670

Zemes kadastra Nr.

Zemgales iela 33, Oļaine, Oļaines nov., LV-2114

Objekta adrese:

Jelgavas iela 1 līdz krust. Ar Rīgas ielu, Oļaine, Oļaines novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Gājēju ietves, posmā no Jelgavas ielas 1 līdz kr. ar Rīgas ielu, Oļaine, Oļaines novads, izbūves

projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Uzrādītajā projekta izstrādes zonā atrodas SIA „Lattelecom” gruntu gultīti sakaru kabeļi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību un aizsardzību
2.	Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiska materiāla
3.	Gājēju ietves projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”
4.	Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulem
5.	Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0,3m, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu un/vai papildus aizsardzības pasākumus to saglabāšanai.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu ielā 5, Rīgā, nododot projekta vienu eksemplāru
2. Eku un zemes gabalu īpašniekiem

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu ielā 5, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

Irina Solovjova

Tīkla uzraudzības inženiere, 67051456
03.06.2016.