

Līgums Nr. ONP 2014/13/01

Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldībai

Olaines novads

2014.gada 08.maijā

SIA „ATEA”, reģ. Nr. 40003312822, kas izvēlēta saskaņā ar LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.² pantu (iepirkuma IDN: ONP 2014/13), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa Jāņa Ušvila personā, kas darbojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses,

un

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kas darbojas, pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdza šo pirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas piegādāt datortehniku ar programmatūru Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk Līguma tekstā saukta Prece, **2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas**.
- 1.2. Preces piegādes vieta: Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads.

2. Līgumslēdzēju saistības

2.1. Izpildītājs apņemas:

- 2.1.1. piegādāt Preci saskaņā ar Līguma 1.1.un 1.2.punktu;
- 2.1.2. piegādājot Preci, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz Preces piegādi;
- 2.1.3. piegādājot Preci ievērot darba drošības pasākumus;
- 2.1.4. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu neievērošanu;
- 2.1.5. neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;
- 2.1.6. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi;
- 2.1.7. samazināt vai palielināt Preces piegādes apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% robežās.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.2.1. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izpildītājam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai palielināt) Preces piegādes apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā no kopējas līgumcenas.
- 2.2.2. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi piegādāto Preci saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;
- 2.2.3. nerādīt šķēršļus Preces piegādei un uzstādīšanai;
- 2.2.4. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi;
- 2.2.5. ekspluatēt Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

3. Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

- 3.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta izdevumus, ir **EUR 16 963,56** (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs *euro* un 56 centi) un PVN 21% EUR 3 562,35 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi *euro* un 35 centi), kas kopā sastāda EUR 20 525,91 (divdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci *euro* un 91 cents).
- 3.2. Pasūtītājs maksājumu veic pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visas Preces piegādes un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
- 3.3. Finanšu piedāvājumā noteiktās Preces vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Preces cenu.
- 3.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts piegādājamās Preces apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādītāja, tad vienošanās par papildu piegādi tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

4. Preces nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz Preces pieņemšanai. Pamatotās pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz Preces nodošanai.
- 4.2. Par Preces nodošanu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preci pēc piegādes, un ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
- 4.3. Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvu Preci vai Preci, kas neatbilst Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda Izpildītājam atklātos Preces trūkumus.
- 4.4. Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.5. Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš Preces defekti vai nekavējoties jāaizvieto bojātā vienība ar līdzvērtīgu pēc 4.3.punktā minētā akta sastādīšanas.
- 4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu.

5. Garantijas

- 5.1. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās Preces kvalitātes atbilstību Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.
- 5.2. Izpildītājs dod **3 (trīs) gadu garantiju Onsite** Līguma 1.1.punktā noteiktajai piegādātajai Precei, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas.
- 5.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.
- 5.4. Gadījumā, ja pēc Preces nodošanas un tās ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas visa garantijas periodā 4.3.punktā noteiktajā kārtībā.

6. Līgumsods

- 6.1. Ja Līguma 4.5.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) apmērā no Preces vērtības, kam Līguma 4.3.punktā

noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Preces cenas.

- 6.2. Par nesavlaicīgu 1.1.punktā noteiktās Preces piegādi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas.
- 6.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa beigām nav nodevis Preci saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.
- 6.4. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās Līgumcenas.
- 6.5. Soda naudas samaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
- 6.6. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un Līguma nosacījumiem.

7. Nepārvaramā vara

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 7.2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
- 7.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

8. Pārējie noteikumi

- 8.1. Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) Ingmārs Brikmanis, tālruna Nr.: 26272626, e-pasts: ingmars.brikmanis@atea.lv.
- 8.2. Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) Agnis Kalnājs, tālruna Nr.: 29289801, e-pasts: agnis.kalnajs@kc.lv.
- 8.3. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.4. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.5. Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

- 8.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.
- 8.7. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētās Preces piegādi nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 8.8. Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.
- 8.9. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
- 8.10. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 13 (trīspadsmit) lapas pusēm katrs, no kuriem viens ir pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.11. Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: Pielikums Nr.1 – Tehniskais un Finanšu piedāvājums.

9. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Olaines novada pašvaldība
 Zemgales iela 33, Olaine,
 Olaines novads, LV – 2114, Latvija
 Reģ. Nr. 90000024332
 AS "Swedbank"
 Konts LV34HABA0551036014438
 Kods HABALV22
 Tālrunis: +371 67964333
 Fakss: +371 67963777
 E-pasts: olainesdome@olaine.lv

IZPILDĪTĀJS

SIA „ATEA”
 Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039
 Reģ. Nr. 40003312822
 AS "Swedbank"
 Konts LV40HABA0551000369740
 Kods HABALV22
 Tālrunis: +371 67819047
 Fakss: +371 67819049
 E-pasts: info@atea.lv,
ingmars.brikmanis@atera.lv

Izpilddirektors

Ģ.Batrags

Z.V.



Vadnes loceklis

J.Ušvils

20. 05. 2014



Ilga J. Kaurinoviča

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Olaines novada pašvaldība		Pretendenta piedāvājums <i>Ražotājs: Lenovo Modelis: G580 Ražotāja kods: 59-406017 Saite uz tehnisko parametru aprakstu: http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/essential/g-series/g580/#features</i>		Vienības cena bez PVN (EUR)	Cena par visu apjomu bez PVN (EUR)
1.1. Olaines dome					
Portatīvie datori - 11 gab.					
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 2100 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 2 Procesora PassMark rezultāts: 2303		390,84	4 299,24
Operatīvā atmiņa	4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs viens atmiņas slots			
Cietais disks	500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 5400 rpm vai vairāk	1 TB. Cietā diska griešanās ātrums: 5400 rpm			
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45, bezvadu tīkla karte 802.11 b/g/n	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45, bezvadu tīkla karte 802.11 b/g/n			
Porti	Vismaz divi USB porti, no kuriem viens ir USB 3.0, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	Trīs USB porti, no kuriem divi ir USB 3.0, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam			
Videokarte	Integrēta	Integrēta			
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta			
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW			
Svars	Ne vairāk kā 2.5 kg	2.45 kg (svars ar bateriju kuru piedāvājam kopā ar šo datoru. Ražotāja mājaslapā dati var atšķirties dēļ tā ka svars tiek noteikts pie lielākās iespējamās baterijas – 9 cell)			
Ekrāns	LED, 15.6 collas, izšķirtspēja 1366 x 768 px	LED, 15.6 collas, izšķirtspēja 1366 x 768 px			
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta			
Programmatūra	9 datoriem - Apache OpenOffice jaunākā	9 datoriem - Apache OpenOffice jaunākā			

	versija, <u>2 datoriem</u> - Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma; instalēta	versija, <u>2 datoriem</u> - Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma; instalēta		
Pele	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti		
Stacionārie datori – <u>15 gab.</u>		Ražotājs: SIA "ATEA" Modelis: Vectron AK11.M035 Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā "Tehniskās izdrukas"		
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 2500 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 4. Procesora PassMark rezultāts: 2614	392,83	5 892,45
Korpuss	Melnā krāsā, ATX	Melnā krāsā, ATX		
Operatīvā atmiņa	4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs viens atmiņas slots		
Cietais disks	500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk	500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm		
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45		
Porti	Vismaz 6xUSB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	8 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam		
Videokarte	Integrēta	Integrēta		
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta		
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW		
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta		
Programmatūra	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta		
Tastatūra	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")		
Pele	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti		
Datorkomplekts – <u>1gab.</u>		Ražotājs: SIA "ATEA" Modelis: Vectron AK11.M045 Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā		

		“Tehniskās izdrukas”		
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 6150 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 6. Procesora PassMark rezultāts: 6383		
Korpuss	Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks vismaz 550V ar 12" ventilatoru	Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks 600V ar 12" ventilatoru		
Operatīvā atmiņa	8 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	8 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvi divi atmiņas sloti		
Cietie diski	1 (viens) 120GB vai lielāks SSD 2.5 SATAIII 1 (viens) 1 TB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk	1 (viens) 120GB SSD 2.5 SATAIII 1 (viens) 1 TB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm		
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45		
Porti	Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam		
Videokarte	NV GeForce GTX 660/2GB vai līdzvērtīga (Passmark G3D Mark rezultāts: 4110 vai lielāks)	NV GeForce GTX 660/2GB (Passmark G3D Mark rezultāts: 4115)	744,33	744,33
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta		
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW		
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta		
Programmatūra	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta		
Tastatūra	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")		
Pele	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti		
Monitors	LED, izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080, ekrāna izmērs vismaz 23 collas, pieslēgums D-Sub/ DVI	Ražotājs: AOC Modelis: Value E2370SD Ražotāja kods: E2370SD Saite uz tehnisko aprakstu: http://www.aocmonitorap.com/root/anz/prod		

		uct_display.php?id=510 LED, izšķirtspēja 1920 x 1080, ekrāna izmērs 23 collas, pieslēgums D-Sub/DVI		
Datorkomplekts – 1gab.		Ražotājs: SIA “ATEA” Modelis: Vectron AK11.M055 Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā “Tehniskās izdrukas”		
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 6150 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 6. Procesora PassMark rezultāts: 6383	744,07	744,07
Korpuss	Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks vismaz 550W ar 12" ventilatoru	Melnā krāsā, ATX, barošanas bloks 600W ar 12" ventilatoru		
Operatīvā atmiņa	8 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	8 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvi divi atmiņas sloti		
Cietie diski	1 (viens) 120GB vai lielāks SSD 2.5 SATAIII 1 (viens) 500GB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk	1 (viens) 120GB SSD 2.5 SATAIII 1 (viens) 500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm		
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45		
Porti	Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam		
Videokarte	NV GeForce GTX 660/2GB vai līdzvērtīga (Passmark G3D Mark rezultāts: 4110 vai lielāks)	NV GeForce GTX 660/2GB (Passmark G3D Mark rezultāts: 4115)		
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta		
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW		
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta		
Programmatūra	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta		
Tastatūra	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")		
Pele	USB bezvadu 2.4GHz, melnā/pelēkā krāsā,	USB bezvadu 2.4GHz, melnā krāsā, lāzera,		

	lāzera, izšķirtspēja vismaz 1000dpi, divu režīmu rullītis (fast scrolling function), papildus pogas horizontālam pārvietojumam, barošana no 2 AAtipa akumulatoriem	izšķirtspēja 2000dpi, divu režīmu rullītis (fast scrolling function), papildus pogas horizontālam pārvietojumam, barošana no 2 AAtipa akumulatoriem		
Monitors	LED, izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080 px, ekrāna izmērs vismaz 23 collas, pieslēgums D-Sub/DVI, matēta ekrāna virsma	Ražotājs: AOC Modelis: Value E2370SD Ražotāja kods: E2370SD Saite uz tehnisko aprakstu: http://www.aocmonitorap.com/root/anz/product_display.php?id=510 LED, izšķirtspēja 1920 x 1080, ekrāna izmērs 23 collas, pieslēgums D-Sub/DVI		
UPS – <u>17 gab.</u>		Ražotājs: Orvaldi Modelis: 450 Ražotāja kods: VES450 Saite uz tehnisko aprakstu: http://www.lv.orvaldi.com/index.php/lv/product_catalog/product_view/44/234		
Nominālais efekts, VA / W	350 VA / 210 W	450VA / 240W	24,60	418,20
Pieslēgumvietas	Vismaz 2 gab., SCHUKO	2 gab., SCHUKO		
Monitori – <u>17 gab.</u>		Ražotājs: Philips Modelis: Brilliance S-line 221S3LCB Ražotāja kods: 221S3LCB/00 Saite uz tehnisko aprakstu: http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf		
Monitors	LED, izšķirtspēja vismaz 1600 x 900 px, ekrāna izmērs vismaz 21 colla, pieslēgums D-Sub/DVI, regulējams augstums	LED, izšķirtspēja 1920 x 1080 px, ekrāna izmērs 21,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI, regulējams augstums	97,92	1 664,64
Melnbaltas drukas lāzerprinteri - <u>6 gab.</u>		Ražotājs: Brother Modelis: HL-2250DN Ražotāja kods: HL2250DNG1 Saite uz tehnisko specifikāciju: http://welcome.brother.com/sg-		

		en/products-services/printers/hl-2250dn.tab2.html		
Drukšanas iekārta	Melnbalta drukāšana, maksimālais papīra formāts A4, izšķirtspēja 600x600dpi, 25 lapas minūtē, USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, abpusēja drukāšana, svars: ne vairāk kā 7 kg, izmēri: ~ 40x30x25 cm	Melnbalta drukāšana, maksimālais papīra formāts A4, izšķirtspēja 2400x600dpi, 26 lapas minūtē, USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, abpusēja drukāšana, svars: 7 kg, izmēri: 37x36x18 cm	102,68	616,08
Krāsas tintes printeri A3 – 3 gab.		Ražotājs: Brother Modelis: MFC J6520DW Ražotāja kods: MFC-J6520DW Saite uz tehnisko specifikāciju: https://www.brother-usa.com/MultiFunction/ModelDetail/4/MFCJ6520DW/spec#.U0z00RAxjYF		
Printera tips	Tintes	Tintes	181,37	544,11
Printera veids	Krāsainais	Krāsainais		
Apdrukšanas izmērs	A3	A3		
Drukšanas izšķirtspēja	6000x1200 dpi	6000x1200 dpi		
Drukāšanas ātrums (melnbalts)	35 ppm	35 ppm		
Drukāšanas ātrums (krāsains)	27 ppm	27 ppm		
Duplex (divpusēja drukāšana)	Ir	Ir		
Skeneris	Ir	Ir		
Skenera izšķirtspēja	2400x2400 dpi	2400x2400 dpi		
Kopēšanas ātrums (melnbalts)	13 cpm	23 cpm		
Kopēšanas ātrums (krāsains)	9 cpm	12 cpm		
Kartridžu skaits	4	4		
Papīra daudzums (lapas)	150	250		

Atmiņa (RAM)	128 MB	128 MB		
USB	Ir	Ir		
Wireless	Ir	Ir		
LAN	Ir	Ir		
Krāsa	Balta / Melna	Balta / Melna		
Svars	~9 kg	10,02 kg (ražotāja norādītais svars var atšķirties, jo ražotājs norāda svaru iekārtai kopā ar aksesuāriem un iepakojumu)		
			Kopā EUR (bez PVN)	14 923,12
			PVN (21%)	3 133,86
			KOPĀ EUR (ar PVN)	18 056,98

1.2. Bāriņtiesa

Datorkomplekts – <u>1 gab.</u>		Ražotājs: SIA "ATEA" Modelis: Vectron AK11.M035 Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā "Tehniskās izdrukas"		
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 2500 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 4. Procesora PassMark rezultāts: 2614		
Korpuss	Melnā krāsā, ATX	Melnā krāsā, ATX		
Operatīvā atmiņa	4 GB vai lielāks. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs viens atmiņas slots		
Cietais disks	500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk	500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm		
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	487,85	487,85
Porti	Vismaz 6xUSB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	8 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam		
Videokarte	Integrēta	Integrēta		
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta		
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW		
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta		
Programmatūra	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma,	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas		

	instalēta	programma, instalēta		
Tastatūra	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")		
Pele	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti		
Monitors	LED, izšķirtspēja vismaz 1600 x 900 px, ekrāna izmērs vismaz 21 colla, pieslēgums D-Sub/DVI, regulējams augstums	Ražotājs: Philips Modelis: Brilliance S-line 221S3LCB Ražotāja kods: 221S3LCB/00 Saite uz tehnisko aprakstu: http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3lcb_00/221s3lcb_00_pss_aenus.pdf LED, izšķirtspēja 1920 x 1080 px, ekrāna izmērs 21,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI, regulējams augstums		
			Kopā EUR (bez PVN)	487,85
			PVN (21%)	102,45
			KOPĀ EUR (ar PVN)	590,30

1.3. Olaines pagasta pārvalde

Datorkomplekti – <u>3 gab.</u>		Ražotājs: SIA "ATEA" Modelis: Vectron AK11.M045 Ražotāja apraksts: Piedāvājuma sadaļā "Tehniskās izdrukas"		
Procesors	Procesora kodolu skaits: 2 vai vairāk. Procesora PassMark rezultāts: 4000 vai lielāks	Procesora kodolu skaits: 4. Procesora PassMark rezultāts: 4314 vai lielāks		
Korpuss	Melnā krāsā, ATX	Melnā krāsā, ATX		
Operatīvā atmiņa	4 GB vai lielāka. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs vismaz viens atmiņas slots	4 GB. Operatīvās atmiņas kopne: DDR3, brīvs viens atmiņas slots	517,53	1 552,59
Cietais disks	500 GB vai lielāks. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm vai vairāk	500 GB. Cietā diska griešanās ātrums: 7200 rpm		
Tīkla karte	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45	Ethernet LAN 10/100/1000; RJ45		
Porti	Vismaz 10xUSB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam	10 x USB, no kuriem divi USB 3.0 korpusa priekšā, DVI, HDMI, pieslēguma vietas skaļruņiem un mikrofonam		

Videokarte	NV GeForce GT 620/1GB vai līdzvērtīga (Passmark G3D Mark rezultāts: 430 vai lielāks)	NV GeForce GT 620/1GB (Passmark G3D Mark rezultāts: 434)	
Skaņas karte	Integrēta	Integrēta	
ODD	DVD+/-RW	DVD+/-RW	
Operētājsistēma	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	Windows 8.1 Professional OEM, instalēta	
Programmatūra	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta	Microsoft Office Home&Business 2013 + latviešu valodas kļūdu labošanas programma, instalēta	
Tastatūra	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	USB, melnā krāsā, pilna izmēra QWERTY (ENG/RUS) ar atdalītu ciparnīcu ("numpad")	
Pele	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	USB, melnā krāsā, optiskā ar rullīti	
Monitors	LED, izšķirtspēja vismaz 1600 x 900 px, ekrāna izmērs vismaz 19,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI	Ražotājs: AOC Modelis: E2060SWDA Ražotāja kods: E2060SWDA Saite uz tehnisko aprakstu: http://www.aoc-europe.com/PDF-Generator/aoc.pdml.php?uid=194&ts=1391079071 LED, izšķirtspēja 1600 x 900 px, ekrāna izmērs 19,5 collas, pieslēgums D-Sub/DVI	
			Kopā EUR (bez PVN) 1 552,59
			PVN (21%) 326,04
			KOPĀ EUR (ar PVN) 1 878,63
			KOPĀ par visu apjomu (bez PVN) 16 963,56
			PVN (21%) 3 562,35
			KOPĀ par visu apjomu (ar PVN) 20 525,91



Ģ. Batrags

z.v.

