

Zemgales 34, Olaine

Piezīmes:

- visu projektējamo iekārtu un trases izvietošanu vietas precizēt būvniecības laikā;
- visus urbumus uz ēkas fasādēm un jumta konstrukcijās hermetizēt.

Jumta plāns

(9MDz)

Projektējamā video novērošanas kamera Nr.1, uzstādīšanas augstums h~6m - stiprināt pie sienas (izvietojuma vietu precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Projektējamā sektora antena,
uzstādīšanas augstums $h \sim 6\text{m}$ -
stiprināt pie sienas (izvietojuma
vietu precizēt celtniecības -
montāžas darbu gaitā

Projektējamais elektrības kab.
CYKY 3x2.5 un vājstrāvas kab.
UTP (2.gab.) - ierīkot līdz video
novērošanas kamerai Nr.1 un
sektora antenai. Kabeļu trasi
precizēt celtniecības -
montāžas darbu gaitā

Projektējamais elektrības kab.
CYKY 3x2.5 un vājstrāvas kab.
UTP - ierīkot līdz video
novērošanas kamerai Nr.2 un
sektora antenai. Kabeļu trasi
precizēt celtniecības -
montāžas darbu gaitā

Projektējamā video novērošanas kamera Nr.2, uzstādīšanas augstums h~6m - stiprināt pie sienas (izvietojuma vietu precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Balasta masts (augstums $h=2.0\text{m}$)
Pieslēgt esošai zibens aizsardzības sistēmai.
Masta precīza vieta tiks noteikta montāžas -
regulēšanas darbu gaitā.

Projektējamais elektrības kab. **CYKY 3x2.5**
- ierīkot līdz esošai elektrosadalei.
Pieslēguma grupu un kabeļa trasi precizēt
celtniecības - montāžas darbu gaitā

Projektējamie kabeli:

(CYKY 3x2.5) L ~ 266 m
(UTP) L ~ 185 m



Kabeļu guldīšanas plāns ēkā
Olainē, Zemgales ielā 34

VS-138589-13

IZSTRĀDĀJA	PĀRBAUDĪJA	DATUMS	ARHĪVA REGISTR. Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
E.Asadovs	J.Lavrinovičs	18.12.2012	05502	18.12. 2012	TP	1	1	1:200