




VIRSSKATS




C - C




PRETSKATS



D - D



TILTIŅA PERSPEKTĪVA



NORĀDĪJUMI

1. Materiālu apstrādāt ar bezkrāsainu nekorodējošu antiseptiķi: konstrukcijas zem klāja līmeņa (pāļus, sijas) atbilstoši 4. lietojuma klasei atbilstoši LVS EN 335:2013, pārējās konstrukcijas- 3.2 klasei.
2. Virsmas apdare- zāģēta, neēvelēta, kur nav krāsojums.
3. Krāsojums- grunts Tikkurila Valtti Primer, krāsa Tikkurila Pika-Teho, tonis NCS S 7005-R80B.
4. Kokmateriāliem iebūvējot maksimālais mitrums - 18%.
5. Konstrukciju materiāls- priede.
6. Nenorādīto šķautņu izmērs-200 x 75.
7. Spaugas starp plankām- 5 mm, klājumā- 7 mm.
8. Pāļiem jāsniedzas līdz minerālai gruntij, ja norādītais iedziļinājums nav pietiekams, pāļi jāpagarina.V
9. Visas detaļas, kuras saskaras, savienot ar iezekētām skrūvēm, katram elementam katrā galā jābūt vismaz 2 skrūvēm.
10. Izgatavojami 2 tiltiņi.

PROJEKTĒTĀJS:

SIA 12 LĪNIJAS, reģ.nr. 40103648941

+371 29513738 / info@12linijas.lv

AR daļas vadītāja, arhitekta A. Lāce, 01.12.2017, _____

Arhitekts R. Vietriņš, 01.12.2017, _____

PASŪTĪTĀJS: Olaines vēstures un mākslas muzejs Reģ. Nr. 90001494580			Pasūtījuma Nr. P86
OBJEKTS: 1. PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTS Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines nov.			Arhīva. reģ. Nr. P86
RASĒJUMS : Tiltiņi			mērogs 1:50
			datums 01.12.2017
stadija	daļa		lapas Nr.
Paskaidrojuma raksts	AR		AR-03
sējuma caurejošais lapas Nr.			