



LATVIJAS VALSTS
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

13.06.2014. Nr.60AD00.01.15.00/736
Uz 02.06.2014. Nr. 467

SIA "Fima L4"
Jelgavas ielā 90, Rīga, LV-1004
e-pasts: firmaL4@L4.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārtā - maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu ciemā" izstrādei.

Saskaņā ar Jūsu iesniegumam pievienoto "Stūnīšu ciema maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas shēmu ar projekta ietvaros skartajām teritorijām", ir paredzēts projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju novietojums gar autoceļu A13 (Vecais Jelgavas ceļš), kā arī autoceļa A13 šķērsojums ar šīm komunikācijām. Autoceļa A13 nodalījuma joslā (arī šķērsojot šo ceļu) plānotajā ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju projektēšanas teritorijā ir izbūvēta LVRTC maģistrālā optiskā tīkla infrastruktūra - kabeļu kanalizācijas divas caurules ar diametru 40 mm un tajās ieguldītie optikas kabeļi.

Tādēļ objekta "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu ciemā" tehniskajam projektam, kā arī būvdarbu veikšanai šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:

1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC optisko kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie kabeļi gar autoceļu A13 un autoceļa šķērsojumu vietās, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība;

2. Rakšanas darbus LVRTC maģistrālā optiskā tīkla infrastruktūras aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas;

3. Objekta "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu ciemā" tehniskais projekts jāsaskaņo ar LVRTC Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 110;

4. Pirms ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju Stūnīšu ciemā būvdarbu sākšanas jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja objektā. Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsaģatavo aizpildot no LVRTC saņemtu veidlapu;

5. Informēt LVRTC Operatīvo vadības dienestu (67029540) ne mazāk kā 5 darba dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas objektā LVRTC EST optisko šķiedru kabeļu trašu aizsargjoslās. Darbu uzsākšana objektā iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma saņemšanas un LVRTC optisko kabeļu kanalizācijas trases precizēšanas dabā;

6. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā;

7. Jāiesniedz LVRTC viens objekta "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu ciemā" izpilddokumentācijas eksemplārs teritorijai autoceļa A13 zonā (vājstrāvu daļa).

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru departamenta direktors Ivars Sprīngis

Zvanītājs 67029520, 29363716
margers.zvanitajs@lvrtc.lv