

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2212/0965
Rīga

Datums: 03.06.2014. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2212/0965

Pieprasītājs: SIA „Firma L4”

Kontakttālrunis: 26266191

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese: Stūnīšu ciems, Olaines pagasts, Olaines novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtā – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projektējamās ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas teritorijā Stūnīšu ciemā atrodas SIA „Lattelecom” komunikācijas: kabeļu kanalizācija; gruntī guldīti vara un optiskie kabeļi; abonentu ievadkabeļi un sadales skapji.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	<u>Ūdensapgādes un kanalizācijas projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām.</u>
2.	<u>Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 1069 par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.</u>
3.	<u>Izstrādājot projektu paredzēt vietu perspektīvā iespējamam elektronisko sakaru tīklu izvietojumam ielu sarkano līniju robežās, vietās kur nav SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla.</u>
4.	<u>Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to aizsardzību un nepārtrauktu darbību, gadījumā ja tās nav iespējams, veikt projekta izstrādi, projektēt to pārvietošanu, slēdzot vienošanos ar SIA Lattelecom par to.</u>
5.	<u>Grunts izstrāde kabeļu un kabeļu kanalizācijas aizsardzības joslās nedrīkst pārsniegt 0.5m, nepielietojot mehānismus. Ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas.</u>
6.	<u>Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulēm.</u>
7.	<u>TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA Lattelecom, TDVD PTEN, Kleistu ielā 5, Rīgā.</u>

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā, nodod vienu projekta eksemplāru
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu ielā 5, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja

SIA Lattelecom

amats, tālrunis:

Datums:

Paraksts:

Armands Bebris

Tīkla plānošanas inženieris, 67501463

03.06.2014.

