

Izpildītājs:

Pasūtītājs:

Objekts: Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija Zeiferta iela 4, Olainē

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

**Materiālu specifikācija Nr.5 - bibliotēkas datortīkli.**

**A**

**B**

**C**

**D**

**Materiāli**

1	Optiskais kabelis <b>Single</b> Mode OMI 9/125 šk. sk. -4 , tips LSZH -1,2 K	m	100
	universāls, aizsargāts pret graužējiem, nesatur metālus		
2	Optisko kabeļu komutācijas panelis, kurā iemontētas četras dzīslas	gab.	2
	ar MM SC konektoriem		
3	Optiskais divšķiedru 9/125 komutāc. kabelis SC-LC (duplex version). I	gab.	4
4	Datoru tīkla kabelis ekranēts FTP4x2 Cat 5e kategorija	m	840
5	Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=2m) darba vietās	gab.	28
6	Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=0,5m) kom. skapī		30
7	Līgзда RJ 45 , 5e kategorijas , FTP	gab.	56
8	Rozete domino tipa viena datora pieslēgumam 2xRJ-45 Cat 5e	gab.	28
9	Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1UTP	gab.	1
10	Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1FTP	gab.	1
11	Horizontālie kabeļu organizatori 1U tipa	gab.	3
12	Rezerves barošanas bloks (10 min.) UPS- 0.3 kVA	kompl.	1
13	Komunikāciju skapis 19" 10U, dziļ.400 ar slēdz. stiklotām durvim	kompl.	1
14	Iebūvēj. elektriskā sadalne ar ievada automātu 16 A 6 pieslēgumiem	kompl.	1
15	Datoru skapja atkārtotais zemējums Rzem. = 4 Omi	kompl.	1
16	Komunikāciju skapja plaukti	gab.	1
17	Montāžas materiāli	obj.	1
18	Gofrēta caurule d40 (grīdas šahtā)	m	4
19	Gofrēta caurule d20 segti pa sienam	m	520
20	Likums 90gofr. caurulei 40	gab.	1
21	Kabeļu penāls 60x40 mm	m	40
22	Kabeļu penāls 25x40mm (pa ēkas sienām)	m	12
23	Kabelis MMJ-3x2,5 mm2(pievars komunikācijas skapim)	m	50
24	Datoru tīkla sertificēšana atbilstoši SKS ražotāja prasībām	obj.	1
25	Datoru tīkla testēšana saskaņā ar ISO /IEC 11801 Clas D Permanent	obj.	1
	Link standartu		

Sastādīja:

M. Kudrjavceva