VISPĀRĪGIE NORĀ□ĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, izmantojot ēku celtnieciskos projektus, kā arī ievērojot izdotos tehniskos noteikumus.
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīkli izprojektēti saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem - LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensva□s un kanalizācija"; LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"; LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".
3. Materiālu specifikācijās pieņemtie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem Latvijā sertificētiem attīecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte atbilst pasūtītāja un ieinteresēto organizāciju prasībām.

APZĪMĒJUMI



Projektējamais sadzīves ūdens caurule
Projektējamais karstais sadzīves ūdens caurule
Projektējamais karstais cirkulācijas ūdens caurule
Projektējamais sadzīves kanalizācijas caurule
Lodveida ventīlis
Balansējošais ventīlis
Revīzija

Ū□ENSAPGĀ□ES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU GALVENIE RĀ□ĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Aprēķina patēriņš				Piezīmes
	m³/dnn.	m³/h	l/sek.	Ugunsdzēsība l/sek.	
Ūdensapgāde	18	5.25	2.56	----	Kopējs
Ūdensapgāde	10.8	3.16	1.60	----	Karstais
Kanalizācija	----	----	4.16	----	

ŪK/ŪK KOMPLEKTA dARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ŪK-1	VISPĀRĪGIE DATI	
ŪK-2	COKOLSTĀVA PLĀNS AR Ū1; T3 UN T4 TĪKLIEM	
ŪK-3	1. STĀVA PLĀNS AR Ū1; T3 UN T4 TĪKLIEM	
ŪK-4	2.-9. STĀVA PLĀNS AR Ū1; T3 UN T4 TĪKLIEM	
ŪK-5	COKOLSTĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM	
ŪK-6	1. STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM	
ŪK-7	2.-9. STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM	
ŪK-8	Ū1; T3 UN T4 TĪKLU AKSIONOMETRISKĀ SHĒMA	
ŪK-9	K1 TĪKLU AKSIONOMETRISKĀ SHĒMA	
ŪK-10	STĀVVADU PRINCIPJĀLAIS RISINĀJUMS	

ŠĪ BŪVPROJEKTA SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

ŪK daļas vadītāja - Rita Sondore
Sertifikāta Nr. 50-2943

(Øatums) (paraksts)

Izstrādāja :
SIA BŪVEFEKTS
Reģ. Nr. 54103051041,
Būvkomersanta reģ. nr. 7177-RA
Čiekurkalna 4. šķ-l. 3/1-26, Rīga, LV-1026
T: (+371) 291 303 49

Būvproj. vad.	R. Sondore	
Izstrādāja	M. Zeltiņš	

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā renovācija (eksp.pr., 9.st., 1.sekc.)

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114

Adrese: Stacijas iela 12, Olaine, LV-2114; Būves kadastra Nr. 80090020631001 (eksp. pr.)

Stadija	Lapa	Datums
VR	ŪK-1	29.11.2012

Rasējums: Vispārīgie Dati

Mērogs