

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
4. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3 un 5.stāvā 1,0m virs grīdas.
5. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
6. Kanalizācijas tekņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja : SIA BŪVEFEKTS Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersanta reģ. nr. 7177-RA Čiekurkalna 4. šķ-l. 3/1-26, Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49			*Objekts:*	Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā renovācija (103.sēr., 5.st., 4.sekc.)	
			Pasūtītājs:	AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114	
			Adrese: Kūdras iela 6, Olaine, LV-2114; Būves kadastra Nr. 80090042008001 LV-2114 (103. sērija)	Stadija: VR	Lapa: ŪK-7 / Datums: 29.11.2012
Būvproj. vad.	R. Sondore		*Rasējums:* K1 tīklu aksonometriskā shēma	Mērogs: 1:50	
Izstrādāja	M. Zeltiņš				