

# Vēdkanālu siltināšanas mezgls uz jumta

M 1:10

Cinkota skārda jumtiņš ar pārkari 150mm  
tonis RR23  
Jāparedz noņemšanas iespēja

Jauni jumtiņa stiprinājumi tērauda plakandzelzs  
nostiprināšanu pie ventilācijas kanāla veikt  
pirms siltumizolācijas montāžas

Nostiprināts siets

Esošais tērauda lenķis

Stiprināšanas dibelis

Bitumena ruļļu jumta klājs 2 kārtas

ISOVER OL-TOP 30mm

ISOVER OL-E 70mm

Minerālvates stūra ieliktnis

Vēdināšanas kanālu savienojums

Bitumena ruļļu jumta klājs 2 kārtas

ISOVER OL-TOP 30mm

ISOVER OL-P 170mm

Vēdināšanas kanāls

Piegriezts putupolistiols

Esošais ventkanāls

Esošs jumta siltinājuma  
panelis ar hidroizolāciju

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  
Zeiferta iela 16, Olaine, Olaines nov.

Būvprojekta vadītāja :  
D. Deruma

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. 50003182001  
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov. , LV-2114

Izstrādāja : J. Rotčenkova

Datums  
02.05.2013

Objekta reģ.Nr.


Mērogs  
1:10

Marka  
AR

Lapa  
4-04

Lapas  
nosaukums

Vēdkanālu siltināšanas mezgls uz jumta



SIA  
JR ELEMENTS  
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI  
Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009  
Reģ. Nr. 40003922614  
Mob. t. : 29623985  
E-pasts: jrelements@jrelements.lv