



Nosacītie apzīmējumi:

L-1 - Logu un durvju apzīmējums

Materiālu eksplikācija

Nosaukums	Apzīmējums	Materiāls	Krāsas tonis	Katalogs
Sienas 1		Dekoratīvs fasādes apmetums, masā tonēts, tekstūra - CT 174 "Stone"	Florida 4	Ceresit
Cokols		Dekoratīvs cokola apmetums, masā tonēts, tekstūra - CT 174 "Stone"	Nebraska 6	Ceresit
Logi		PVC, stikla paketes stiklojums	RAL 9003	RAL
Ārdurvis		Metāla, gludas, siltinātas, ar stikla paketes stiklojumu	RAL 7040	RAL
Palodzes, Metāla un skārda elementi		Metāla konstrukcija, cinkota skārda apdare, krāsota vai polimēra parklājums	RAL 7000 / RR 22	RAL / RR
Jumts		Esošais	melns	melns

Norādījumi un piezīmes:

- Visi izmēri doti mm, augstumatzīmes m. Par +/-0,00 atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme.
- Izmēru neskaidribu gadījumā sazināties ar projekta autoru.
- Visi izmēri saistībā ar esošajām konstrukcijām precizējami būvē uz vietas.
- Visiem fasādes dekoratīvajiem elementiem un izvirzījumiem no fasādes plaknes veidojami nosedzoši skārda jumtiņi.
- Pa ēkas perimetru veidojams cokola siltinājums.
- Pa ēkas perimetru veidojams ārsienu siltinājums no ārtelpas.
- Pa ēkas perimetru izbūvējama betona bruģakmens pamatu apmale.
- Ārsienu siltinājums parādīts nosacīti - iezīmējot siltināmo sienu plaknes.
- Iestrādājot siltumizolāciju pie logu un durvju blokiem izveidot sadurvietu šuvju hermetizāciju pielietojot šuvju hermetizējošās lentas un PVC detaļas ārējās apdares sadurvietās ar loga vai durvju rāmja profilu.
- Pēc siltināšanas darbiem fasādē atjaunojamas ēkas numura zīmes, karoga turētāji un citi pirms darbu uzsākšanas uz fasādes atrodošies saglabājamie elementi.

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte", Baznīcas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

Būvprojekta vadītāja : D. Deruma	Pasūtītājs: Olaines pirmsskolas iestāde "Magonīte"	Vienkāršotā renovācija			
Izstrādāja : J. Rotčenkovs	Datums: 31.07.2013	Objekta reģ. Nr. KPFI/01	Mērogs 1:100	Marķa AR	Lapa 3-1
Lapa: Rokzīmums	FASĀDES ASĪS 1-2; 2-1				