

1 Celtnieku kantoris

2 Sadzīves telpa

Pagaidu tualete (Eko)

Esošais žogs

3 Noliktavas konteineris

Būvmateriālu novietne

Virs ieejām/izejām paredzēt drošības nojumes

Būvniecības laikā izmantot pagaidu uzbrauktuves

4 Apsardze

Slēgta būvmateriālu novietne

Celtniecības žogs

Celtniecības atkritumu konteineri

Pirmsskolas izglītības iestādes renovējamā daļa

Būvniecības sastatnes

Slēgta būvmateriālu novietne

Uzbrauktuves uz būvniecības laiku - slēgtas

Pagaidu piebraukšana pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot iesegumus un stādījumus

Baznīcas iela

Pagaidu nožogojums "BEKAERT" H=1.8m

VĀRTI (metāla konstrukcija)

BŪVŽOGS (metāla konstrukcija)

1900 2000 3500

3500

Energoefektīva pirmsskolas

Būvprojekta veidoja D.

Izstrādāja : J. P.

Technical drawings of the 'Korpus' (Body) of the 'Korpus-1' device. The left drawing is a front view showing the internal components (2) mounted on a frame (1). The right drawing is a side view showing the profile of the frame (1) and the internal components (2). Dimensions are provided in millimeters.

3. *Belonia palmatis.*


Divas lāpstas, divi spaiņi, ķeksis, laužnis, divi cirvji, divi ugunsdzēsšanas aparāti un smilšu kaste

NORĀDĪJUMI

1. Šī rasejuma lapa izstrādāta būvlaukuma organizācijai Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Magonīte", Baznīcas ielā 1, Olaines pag., Olaines nov.
2. Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārģērbšanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvlaukumā .
3. Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabālā.
4. Objektā ar pavēli jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.
5. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām
6. Ja tiek pielietots celtnis, celtna vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos
7. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem .
8. Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmeņos (stāvos) pa vienu vertikāli, neatkarīgi no pārseguma skaita starp tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.
9. Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestrādei.
10. Montējamos materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciālā tam paredzētā vietā.
11. Darbu secību skatīt DVP.
12. Galvenais būvuzņēmējs un darbuuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam , kad tie ir saskaņojuši darbu veikšanas projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturību, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.
13. Azbestcementu saturošie materiālus izlietēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”. Izlietojot azbestcementu saturošus materiālus galvenajam būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par azbestcementu saturošo atkritumu izlietošanu un nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.
14. Būvdarbu gaitā jāņem vērā, ka ēka tiek izmantota - būvdarbi jāveic netraucējot pirmsskolas iestādes darbību un neapdraudot tās darbiniekus un apmeklētājus.

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte", Baznīcas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

Būvprojekta vadītājs : <i>D. Deruma</i> Izstrādāja : <i>J. Rotčenkovs</i>	PASŪTĪTĀJS: <i>Oļaines pirmsskolas iestāde "Magonīte"</i>				STADIJA <i>Vienkāršotā renovācija</i>
	DATUMS <i>31.07.2013</i>	OBJEKTA REĢ.NR. <i>KPFI / 01</i>	MĒROGS <i>1:500</i>	MARKA <i>DOP</i>	LAPA <i>1</i>
	LAPAS NOSAUKUMS <i>Būvdarbu organizācijas plāns</i>				LAPAS <i>1</i>



SIA "JR ELEMENTS"
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
 Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
 Reģ. Nr. 40003922614
 Mob. t. : 29623985
 E-pasts: jrelements@jrelements.lv



SIA "JR ELEMENTS"
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003922614
Mob. t. : 29623985
E-pasts: jrelements@jrelements.lv