


OLAINES ŪDENS UN SILTUMS

AKCIJU SABIEDRĪBA



Vien. reģ. Nr. 50003182001, Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114, tālrunis 67963102, fakss 67146711, info@ous.lv
Norēķinu konts Nr. LV15 PARX 0015 6996 8000 1 AS "Citiadele banka"

Olaine

82.06.2016. Nr. 1.-3/528
Uz 19.05.2016. Nr. 8.33./2274

Olaines novada pašvaldības
izpilddirektoram Ģ. Batragam
Zemgales ielā 33,
Olaine, LV-2114

TEHNISKIE NOTEIKUMI

būvprojekta "Gājēju celiņa izbūve Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai,
Olaines pilsētā" izstrādei

Projektēšanas darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehniskajām normām.
Vietās, kur darbu rezultātā mainās virsmas segums vai zemes reljefs, darbu apjomos paredzēt skatāku augstuma regulēšanu, ja nepieciešams – to pārbūvi.
1. Gājēju celiņa virsmas atzīmei jābūt ne mazāka kā 5 cm virs apkārtnējā reljefa, slīpums ne mazāks kā 1,5% virzienā no gājēju puses uz velosipēdistu celiņa pusi.
2. Vietās, kur būvniecības darbu rezultātā tiek traucēta dabīga virszemes ūdens notecē, ierīkot caurtekas. Vietās, kur tehnisko noteikumu prasības nav iespējams izpildīt, saskaņot atsevišķi.
3. Braucamo daļu šķērsojamās vietas uzstādīt nepieciešamās zīmes.
4. Celiņam jābūt projektētam un izbūvētam tā, lai varētu veikt tā mehānizētu uzkopšanu (slaucīšanu, sniega tīrīšanu):
4.1. slodzes nestspēja (uzkopsšanas tehnikas svars 2,5 tonnas);
4.2. jebkādam zīmēm un citādiem apzīmējumiem jāatrodas ne tuvāk kā 50 cm attālumā no celiņa apmalēs;
4.3. pagriezienu rādiiuss ne mazāks kā 3 m.
5. Lietusūdens kanalizācija:
Jelgavas ielas krustojumā ar Rīgas ielu izbūvēt lietusūdens novadīšanas sistēmu ar pieslēgumu drenāžas grāvi Rīgas ielā.
Veikt projekta realizācijas iesniegt izpildshēmas digitālā izpildījumā (dwg).

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Valdes priekšsēdētājs

Ozolīns 29264692

M. Mazurs

OLAINES
Olaines novada pašvaldība
Reģistrēts ar Nr. 1382,
2016.
Lietu Nr.