

2. PIELIKUMS

RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMU PLĀNS

APSTIPRINU SIA "CrossChem"
Valdes priekšsēdētājs _____/Ričards Andersons/,
Jaunolainē 17.05.2023.

SIA "CrossChem" rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi					
1.1.	Jauno bīstamo iekārtu (gāzes tvertne, DUS uzpildes modelis) reģistrēšana Bīstamo iekārtu reģistrā	-	-	-	-
2. Darbinieku apmācība					
2.1.	Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā (2007. gada 15. maijā Ministru kabineta noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", 2012. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.557 Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā")	1 reizi gadā	Ģirts Betmanis	Līdz 31.12.2023.	-

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
3. Avārijgatavības spējas					
3.1.	Civilās aizsardzības mācības atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumu Nr. 716 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"	1 reizi gadā	Dagnija Turlaja/Ārpakalpojumu sniedzējs	Līdz 31.12.2023.	-
3.2.	Praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības atbilstoši Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" 9.12. apakšpunktam	1 reizi 3 gados		Līdz 31.12.2023.	
3.3.	Civilās aizsardzības plāna papildināšana atbilstoši tehnoloģiskajām pārmaiņām vai organizatoriskām izmaiņām	Periodisks pasākums – 1 reizi gadā (vai biežāk)	Dagnija Turlaja	Līdz 31.12.2023.	-
3.4.	Civilās aizsardzības plāna saskaņošana ar VUGD	vienreizējs	Dagnija Turlaja	Līdz 30.11.2023.	
3.5.	Civilās aizsardzības plāna nosūtīšana Olaines pašvaldībai	Pēc saskaņošanas ar VUGD			
3.6.	Darbinieku iepazīstināšana ar civilās aizsardzības plānu	Pēc atjaunotā Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanas VUGD		Līdz 31.12.2023.	

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
3.7.	Darbinieku nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 2002. gada 24. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus"	Patstāvīgi	Ģirts Betmanis Aldis Pirtnieks	Pēc nepieciešamības	-
3.8.	Resursu pārbaude (aktualizācija)	1 reizi pusgadā	Ģirts Betmanis Aldis Pitriņš	Līdz 31.12.2023	-
3.9.	Mākslīgi izveidotās ugunsdzēsības ūdens krātuves pārbaude	ne retāk kā divas reizes gadā (vasaras un ziemas periodā)	Aldis Pirtnieks	Līdz 31.12.2023	-
3.10.	Nodrošināt ugunsdzēsības līdzekļu (ugunsdzēsības aparātu) Noliktavā Nr.4 neaizkraušanu ar priekšmetiem	Vienreizējs	Ģirts Betmanis Ainārs Petruševskis	28.02.2023.	Izpildīts
3.11.	Nodrošināt, ka Ēkas Nr.3 kāpņu telpā zem kāpnēm novietoti degoši materiāli	Vienreizējs	Ģirts Betmanis Aldis Pirtnieks	31.12.2022.	Izpildīts
3.12.	Ēka Nr.6 (ieejas) nav apzīmētas ar bīstamības zīmēm un vielu nosaukumu apzīmējumiem	Regulāri, izmaiņu gadījumā	Ģirts Betmanis	01.02.2023.	Izpildīts
3.13.	Nodrošināt aprīkojumu cietušo pārvietošanai (nestuvju iegāde)	Vienreizējs	Ģirts Betmanis	30.04.2023.	Izpildīts

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
3.14.	Izveidot apvaļņojumu (dzelzsbetona vai cita degtnespējīga (ugunsreakcijas klase A1) materiāla siena vai zemes valnis) vietās, kur uzglabā šķidrās degtspējīgas vielas apjomā 490 litri un vairāk	Vienreizējs	Dagnija Turlaja Aldis Pirtnieks	31.12.2023.	
3.15.	Nodrošināt ugunsdrošības atstarpī starp ēku Nr. 3 un tenta būvi (ēka Nr.6)	Vienreizējs	Dagnija Turlaja Aldis Pirtnieks Ārpakalpojumu sniedzējs	31.12.2023.	
3.16.	Noliktavas ēkas Nr. 4 rampu atbrīvot no nepiederošiem materiāliem	Vienreizējs	Ainārs Petruševskis	30.11.2023.	
3.17.	Teritoriju starp ēkām Nr. 1 un Nr. 4 atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem	Vienreizējs	Aldis Pirtnieks Ainārs Petruševskis	01.03.2023.	Izpildīts
4. Darba aizsardzība					
4.1.	Darba vides risku novērtējuma aktualizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”	Periodisks pasākums – 1 reizi gadā	Līgumorganizācija	30.09.2023	-
4.2.	Sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtēšana (10.06.2003. MK noteikumu Nr. 300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” 12.punkts).	Periodisks pasākums – 1 reizi gadā	Līgumorganizācija	30.09.2023	-

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
4.3.	Darba drošības zīmju izvietošana	Reizi gadā vai biežāk, ja nepieciešams	Ģirts Betmanis	Pēc nepieciešamības	-
4.4.	Darba aizsardzības instrukciju papildināšana	Pēc nepieciešamības	Līgumorganizācija	Pēc nepieciešamības izmaiņu gadījumā	-
4.5.	Darbinieku instruktāža, (2010. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" 2007. gada 15. maijā Ministru kabineta noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"	Reizi gadā vai biežāk, ja nepieciešams	Ģirts Betmanis	Pēc nepieciešamības	-
4.6.	Ķīmisko vielu drošības datu lapu un maisījumu glabātuves shēmu izvietošana apsardzes postenī un produkcijas un izejvielu noliktavās	Regulāri izmaiņu gadījumā	Ģirts Betmanis Dagnija Turlaja	01.01.2023.	Izpildīts
5. Elektrodrošība					
5.1.	Objekta elektroinstalācijas, tajā skaitā zemējuma pārbaude	sprādzienbīstama vidē – reizi divos gados ķīmiski agresīvā vidē 1 reizi gadā citur vienu reizi 10 gados	Līgumorganizācija	Līdz 01.05.2023.	Izpildīts

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
5.2.	Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojuma pārbaude ar termokameru	sprādzienbīstama vidē – reizi divos gados ķīmiski agresīvā vidē 1 reizi gadā citur vienu reizi 10 gados	Līgumorganizācija	Pēc nepieciešamības	Izpildīts
5.3.	Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude	sprādzienbīstama vidē – reizi divos gados ķīmiski agresīvā vidē 1 reizi gadā	Līgumorganizācija	Pēc nepieciešamības	Izpildīts
6. Uguns aizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas					
6.1.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbaude	Saskaņā ar reglamentu	Līgumorganizācija	31.12.2023	
6.2.	Uguns aizsardzības sistēmas ierīču ekspluatācijas termiņš pārbaude	Saskaņā ar reglamentu	Līgumorganizācija	31.12.2023	-
6.3.	Gāzes aparāta dūmvadu pārbaude	1 reizi gadā	Līgumorganizācija	31.03.2023	-
6.4.	Apkures iekārtu tīrīšana un tā tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude	veic ne retāk kā reizi gadā	Līgumorganizācija	31.03.2023	-
6.5.	Tenta būvi (ēka Nr. 6), kurā notiek viegli uzliesmojošo vielu uzglabāšana, nodrošināt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju	Vienreizējs	Aldis Pirtnieks/ Līgumorganizācija	31.08.2023.	

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
6.6.	Nodrošināt, ka Ēka Nr.3 ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju pilnā apjomā	Vienreizējs	Aldis Pirtnieks/ Līgumorganizācija	31.08.2023.	
7. Sprādziendrošība					
7.1.	Sprādzienbīstamas vides riska novērtējums	veic ne retāk kā reizi gadā	Līgumorganizācija	30.09.2023	-
8. Ugunsdzēsības aprīkojums					
8.1.	Ugunsdzēsības līdzekļu pārbaude (ugunsdzēsības aparāti)	1 reizi gadā	Ģirts Betmanis	31.12.2023	-
9. Vides aizsardzība					
9.1.	Teritorijas uzturēšana (zāles applaušana objekta teritorijā, sniega tīrīšana)	Pēc nepieciešamības	Aldis Pirtnieks	Pēc nepieciešamības	-
9.2.	Bīstamo atkritumu apsaimniekošana	Pēc nepieciešamības	Ģirts Betmanis	Pēc nepieciešamības	-
10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums					
10.1.	Ugunsdrošības riska vērtējums objektā 2016. gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" izpilde	1 reizi gadā	Atbildīgais par ugunsdrošību	31.12.2023	-
11. Rūpniecisko avāriju riska pārvaldības dokumentācijas uzturēšana					
	Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas programmas jaunas redakcijas sagatavošana	Ja tiek plānotas darbības ar jaunām bīstamām vielām	Dagnija Turlaja Līgumorganizācija	31.12.2023.	

Nr.	Rūpniecisko risku samazināšanai nepieciešamie pasākumi	Periodiskums vai vienreizējs pasākums	Atbildīgais par pasākumu veikšanu	Plānotais izpildes laiks	Atzīme par izpildi
	Informatīvā materiāla sabiedrībai aktualizācija	Pēc nepieciešamības	Dagnija Turlaja	-	-
	Informatīvā materiāla sabiedrībai iesniegšana Valsts vides dienestā	Pēc saskaņošanas ar VUGD			
	Izstrādāt kārtību lēmumu pieņemšanai par bīstamo vielu izvietojumu objekta teritorijā	Vienreizējs	Baiba Saulīte	31.12.2023.	
	Aktualizēt instrukciju darbā ar amonija nitrāta minerālmēsliem	Vienreizējs	Ģirts Betmanis	31.08.2023.	Izpildīts
	Apzināt iespējas nodot apsaimniekošanai bīstamus minerālmēslus saturošus atkritumus.	Periodiski, pēc nepieciešamības	Ģirts Betmanis		